

Les éditions en différé encore plus performantes avec la commande EXPORT

Grâce à la toute nouvelle commande **EXPORT**, les éditions en différé bénéficient d'importantes améliorations :

- Trois choix supplémentaires de mises en page des documents
- Possibilité d'utiliser les paramètres d'affichage croisé LEGAL, FULLTEXT, CITE et PLUS dans les bases brevets
- Possibilité d'utiliser les formats d'affichage famille de PlusPat
- Augmentation du nombre maximum de documents de 500 à 1000 pour les éditions électroniques
- Commande en mode guidé

■ La marche à suivre

- **Etape 1** : Vérifiez vos adresses postale et e-mail avec les commandes AD et SET EMAIL.

ad

Adresse permanente.

MA SOCIETE S.A
BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE
JANE E. SMITH
123 RUE PRINCIPALE
MON CODE POSTAL, MA VILLE
FRANCE

Changer cette adresse: O / N

set email

Adresse e-mail :

jsmith-bibtech@masociete.fr

Desirez-vous changer l'adresse e-mail ? Oui / Non

● **Etape 2** : Sélectionnez la base de votre choix et rédigez votre stratégie de recherche.

Note : La commande EXPORT n'est pas aujourd'hui disponible en cluster.

● **Etape 3** : Entrez la commande EXPORT puis renseignez les différentes rubriques proposées.

1 – Entrez le numéro de la question sur laquelle va porter votre export. Par défaut (touche Entrée), l'export va s'appliquer aux réponses de la dernière question ayant un résultat non nul.

2 – Entrez le numéro du ou des documents que vous souhaitez exporter. Vous pouvez entrer des numéros isolés (ex. : 1 12 18) ou des intervalles de numéros (ex. : 1-20). Par défaut (touche Entrée), l'export va s'appliquer à l'ensemble des réponses dans la limite de 5000 documents pour l'envoi postal et de 1000 documents pour l'envoi par e-mail.

Note : Les paramètres GR et PATGR spécifiques aux groupes brevets ne sont pas acceptés.

3 – Choisissez le mode de réception des exports en tapant POSTAL ou EMAIL. Par défaut (touche Entrée), c'est l'envoi par la poste qui est sélectionné.

4 – Si vous avez choisi POSTAL, le service affiche l'adresse postale enregistrée sous votre code utilisateur que vous pouvez valider ou modifier. Si vous décidez de la modifier, la nouvelle adresse sera une adresse temporaire utilisée pour le seul export en cours.

Si vous avez choisi EMAIL, entrez l'adresse e-mail à laquelle vous voulez recevoir l'export. Par défaut (touche Entrée), c'est l'adresse e-mail enregistrée sous votre code utilisateur, et seulement celle-ci, qui sera utilisée. Si vous souhaitez entrer plusieurs adresses e-mail (6 maximum), n'utilisez pas le choix par défaut.

5 – Pour les exports envoyés par e-mail, entrez le format du fichier. Vous avez le choix entre quatre options : TXT, RTF, PDF et XML. Par défaut (touche Entrée), c'est le format TXT qui est sélectionné sauf pour les mises en page 5, 6 et 7 (mises en page détaillées en page 3).

Si vous souhaitez inclure des images, vous devez spécifier un format autre que le TXT.

Note : Sachez que si vous sélectionnez par la suite la mise en page 5, 6 ou 7, le fichier vous sera envoyé au format PDF quel que soit le format que vous aviez choisi.

6 – Entrez le format d'affichage des documents. Par défaut (touche Entrée), c'est le format MAX qui est sélectionné sauf pour les mises en pages 5, 6 et 7. Les formats automatiquement associés à ces mises en page sont respectivement PDFR avec image, MABS (moins le champ DS) avec image et le format TAB.

Pour les autres mises en page (de 1 à 4), vous pouvez utiliser toutes les options de visualisation autorisées par la commande VI :

- un champ ou une liste de champs (ex. : PN TI AB, ...)
- les formats pré-définis classiques (ex. : ALL, NAME, PRME, ...)
- les formats utilisateur personnels
- les formats d'affichage famille de PlusPat (ex. : MMAX, ...)
- les paramètres PLUS et MOINS qui permettent d'ajouter ou de supprimer un champ dans un format de la base en cours d'utilisation (ex. : MAX PLUS PROP, MAX MOINS PROD)
- les paramètres d'affichage croisé permettant de compléter la visualisation de références brevets par de l'information légale (ex. : LEGAL), du texte intégral (ex. : FULLCLMS), des citations (ex. : CITFR) issus de bases de données complémentaires
- le paramètre PLUS qui permet d'ajouter un champ ou un format issu d'une ou plusieurs autres bases de données brevets (ex. : MAX PLUS EVEN (FRPATENT))

Note : Les autres fonctions de visualisation n'utilisant pas la commande VI, telles que les commandes FO, KWIC, FAMSTAT, FAMLIST, MFAMSTAT, FAMCITE, ne sont pas compatibles avec la commande EXPORT.

7 – Si vous avez choisi un format de fichier autre que le TXT, vous pouvez choisir d'inclure l'image des dessins de brevets ou des logos de marques.

Note : Les mises en page 5 et 6 incluent automatiquement les images.

8 – Ensuite entrez le titre de votre export. Vous pouvez saisir jusqu'à 3 lignes avec 60 caractères maximum par ligne. Ce titre sera repris sur la page de garde des exports papier et dans la ligne objet de l'e-mail pour les exports électroniques. Cette option est facultative.

9 – Entrez le numéro de mise en page que vous désirez pour vos documents. Vous avez le choix entre sept mises en page :

- 1 - nom des champs en code, pas de saut de page (par défaut)
- 2 - nom des champs en code, saut de page
- 3 - nom des champs en clair, pas de saut de page
- 4 - nom des champs en clair, saut de page
- 5 - première page de brevet (pour certaines bases seulement)
- 6 - rapport de familles de brevets (pour PlusPat uniquement)
- 7 - tableau de marques (pour FRTM uniquement)

Les quatre premières mises en page sont disponibles pour toutes les bases de Questel•Orbit.

La mise en page 5, disponible uniquement pour les bases PLUSPAT, APPALERT, FRPATENT et les bases de brevets en texte intégral, EPAPAT, EPBPAT, PCTFULL, FRFULL, USAPPS et USPAT, permet de recevoir les documents sous forme de première page de brevet avec un sommaire en début du fichier PDF listant tous les numéros de brevets sous forme de lien hypertexte.

La mise en page 6, disponible uniquement pour la base PLUSPAT, est réservée à l'export effectué suite à une recherche famille et propose également un sommaire listant les numéros de brevets sous forme de lien hypertexte.

La mise en page 7, disponible uniquement pour la base FRTM, permet de recevoir vos documents sous forme de tableau à 3 colonnes, numéro des marques, nom des marques et classes.

10 – Entrez le code du ou des champs (3 maximum) sur lequel vous souhaitez que les documents exportés soient triés. Cette option est facultative.

Note : N'utilisez pas cette fonction si vous choisissez la mise en page 6 ou un format d'affichage famille.

11 – Confirmez votre demande. Le numéro d'édition qui s'affiche, ED1, ED2, ... signifie que votre demande a bien été enregistrée.

Note : L'estimation des coûts en ligne n'inclut pas le coût des documents exportés, que vous utilisiez l'ancienne commande ED ou la nouvelle commande EXPORT. Les tarifs sont indiqués sur la liste de tarifs (rubrique « Document édité en différé ») accessible sur notre site web.

■ Exemple d'export

Cet exemple illustre l'export de 22 documents obtenus à la question 8 en format famille MMAX avec image. Les documents seront présentés avec la mise en page Première page de brevet et envoyés par e-mail dans un fichier PDF portant le titre « Familles DWDM ».

```
? hi
```

```
Base : PLUSPAT
```

```
Qu. Reponses
```

```
1      529  DWDM
2      410  DENSE WAVELENGTH
3      376  DENSE WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEX+
4      723  1 OU 3
5     10358 H04J-014/02/EC/IC
```

```
Question 6
```

```
.../...
```

.../...

? 4 et 5

** Question 6, nombre de reponses 237

Question 7

? 6 et pd=2004

** Question 7, nombre de reponses 9

Question 8

? fam qu 7

9 groupes brevets

** Question 8, nombre de reponses 22

Question 9

? **export**

Entrez le numero de question concernee par l'edition:

(Tapez "Entree" pour derniere question avec resultat non nul)

?

Entrez les intervalles de documents. (ex 1-10 20 ...)

(Max. 5000 documents par poste et 1000 documents par e-mail)

(Tapez "Entree" pour demander le lot de document)

?

Entrez le mode de restitution (POSTAL ou EMAIL)

(Tapez "Entree" pour envoi postal)

? **email**

Entrez l'adresse e-mail :

(Tapez "Entree" pour votre seule adresse e-mail permanente)

(Vous pouvez saisir jusqu'a 6 adresses, une par ligne)

?

Entrez le format du fichier (TXT, RTF, PDF ou XML) :

(RTF, PDF ou XML obligatoire pour la restitution des images)

(Tapez "Entree" pour demander le format par defaut TXT)

? **pdf**

Entrez le format ou les champs d'edition des resultats :

Options possibles : LEGAL/FULLCLMS/CITE etc.

(Tapez "Entree" pour demander le format par defaut MAX)

? **mmax**

Desirez-vous l'edition des images Oui / Non

? **o**

.../...

.../...

Entrez le titre de l'edition :
(3 lignes au maximum, 60 caracteres par ligne)
(Tapez "Entree" si vous ne desirez pas de titre)

? **Familles DWDM**

Ligne suivante du titre (3 lignes maximum) :
(Tapez "Entree" pour arreter le defilement)

?

Entrez le numero de mise en page des resultats :
(Tapez "Entree" pour utiliser la mise en page par default)

- 1 - nom des champs en code, pas de saut de page (par default)
- 2 - nom des champs en code, saut de page
- 3 - nom des champs en clair, pas de saut de page
- 4 - nom des champs en clair, saut de page
- 5 - premiere page de brevet (pour certaines bases seulement)
- 6 - Rapport de familles de brevets (pour PlusPat uniquement)
- 7 - Tableau de marques (pour FRTM uniquement)

? **5**

Entrez le code du/des champs(s) pour le tri des resultats
(possibilite de trier jusqu'a 3 champs, ex /PA/PCL/PD)
(Tapez "Entree" si vous ne desirez pas de tri)

?

Edition des reponses a la question: 8
Nombre de documents : 22
Confirmer: O / N

? **o**

Numero de l'edition: ED1

■ La livraison des documents exportés

Les demandes d'exports sont traitées par nos services techniques deux fois par jour pour les exports papier envoyés par la poste, toutes les 30 minutes pour les exports électroniques envoyés par e-mail. Ce délai est à prendre en compte si vous souhaitez annuler une demande d'export. Pour annuler une demande d'export, utilisez la commande EF suivie du numéro d'édition puis confirmez l'annulation.

Exemple: ? **ef ed1**
Annulation de ED1 Confirmer: O / N
? **o**

Pour les exports électroniques, vous recevrez un e-mail contenant les informations suivantes :

- Dans la ligne Objet : le titre de l'export et le nombre de documents.
- Dans le corps du mail : le titre de l'export, le nom de la base de données, le nombre de documents, le code utilisateur ainsi que deux liens, compressé et non compressé, vous permettant de télécharger les documents. Ces liens restent actifs pendant 30 jours.

■ Exemples de documents dans les différentes mises en page

● Mise en page 1 – nom des champs en code, pas de saut de page

Mise en page 2 – nom des champs en code, saut de page

1/1 - PLUSPAT - @QUESTEL-ORBIT
PN - ***US6329919*** B1 20011211 [***US6329919***]
TI - (B1) System and method for providing reservations for restroom use
PA - (B1) IBM (US)
PA0 - International Business Machines Corporation, Armonk NY [US]
IN - (B1) MOSKOWITZ PAUL ANDREW (US); YU PHILLIP SHI-LUNG (US);
DINKIN SAMUEL (US); BOIES STEPHEN J (US)
AP - US63925400 20000814 [2000US-0639254]
PR - US63925400 20000814 [2000US-0639254]
IC - (B1) G08B-023/00
EC - G06F-017/60C7
PCL - ORIGINAL (O) : 340573100; CROSS-REFERENCE (X) : 340825280
340825290 705005000 705006000
DT - Basic
CT - US5272474; US5864818; US5948040; US5963948; US5978770
STG - (B1) U.S. Patent (no pre-grant pub.) after Jan. 2, 2001
AB - The present invention is an apparatus, system, and method for
providing reservations for restroom use. In one embodiment, a
passenger on an airplane may submit a reservation request to the
system for restroom use. The reservation system determines when
the request can be accommodated and notifies the passenger when a
restroom becomes available. The system improves airline safety by
minimizing the time passengers spent standing while an airplane
is in flight.
UP - 2001-51

● Mise en page 3 – nom des champs en clair, pas de saut de page

Mise en page 4 – nom des champs en clair, saut de page

1/1 - PLUSPAT - @QUESTEL-ORBIT
Patent Number :
US6329919 B1 20011211 [***US6329919***]
Title :
(B1) System and method for providing reservations for restroom use
Patent Assignee :
(B1) IBM (US)
Patent Assignee :
International Business Machines Corporation, Armonk NY [US]
Inventor(s) :
(B1) MOSKOWITZ PAUL ANDREW (US); YU PHILLIP SHI-LUNG (US);
DINKIN SAMUEL (US); BOIES STEPHEN J (US)
Application Nbr :
US63925400 20000814 [2000US-0639254]
Priority Details :
US63925400 20000814 [2000US-0639254]
Intl Patent Class :
(B1) G08B-023/00
EPO ECLA Class :
G06F-017/60C7
US Patent Class :
ORIGINAL (O) : 340573100; CROSS-REFERENCE (X) : 340825280
340825290 705005000 705006000
Document Type :
Basic
Citations :
US5272474; US5864818; US5948040; US5963948; US5978770
Publication Stage :
(B1) U.S. Patent (no pre-grant pub.) after Jan. 2, 2001
Abstract :
.../...

● **Mise en page 5 – première page de brevet**

Top	Item		
-----	------	--	--

(A1) DATA HIDING METHOD AND DATA EXTRACTING METHOD

EP-935392

<ul style="list-style-type: none"> • Patent Assignee (A1) IBM JAPAN (JP); IBM (US) • Inventor (A1) MAEDA JUNJI (JP); MORIMOTO NORISHIGE (JP) • International Patent Classification (A1) H04N-007/08 • Language ENGLISH (ENG) 	<ul style="list-style-type: none"> • Publication Information EP0935392 A1 19990811 [EP-935392] EP0935392 A4 20010418 [EP-935392] • Priority Details WOJP9700396 19970213 [1997WO-JP00396] JP27272196 19961015 [1996JP-0272721] • Application Details EP97902687 19970213 [1997EP-0902687] • Designed States AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE
--	--

• **Abstract :**

An objective of the present invention is to provide a method for embedding additional information into a video movie without substantially having an influence on the compression efficiency of the video movie and also without substantially causing degradation of the picture quality.

Specify at least one embedding region in the frame of the video movie for embedding information, and determine a type of interframe prediction of the embedding region in correspondence with information to be embedded by referring to an embedding rule where a content of data to be embedded is caused to correspond to the type of interframe prediction of the embedding region. It is desirable that the frame in which the embedding region exists is a bidirectionally predictive-coded frame.

<IMAGE>




FIG. 3

● **Mise en page 6 – rapport de familles de brevets**

Top	Item	
-----	------	--


(A1) A FILTER ASSEMBLY

EP1239760

<ul style="list-style-type: none"> · Patent Assignee (A1) DYSON LTD (GB) · Inventor (A1) STORER MARK PETER (GB) · International Patent Classification (A1) A47L-009/10 · European Patent Classification A47L-009/12 B01D-046/24F · US Patent Classification 015347000 055D/G003 055486000 055486000 055504000 096058000 	<ul style="list-style-type: none"> · Publication Information EP1239760 A1 20020918 [EP1239760] EP1239760 B1 20031022 [EP1239760] AT252340 T 20031115 [ATE252340] AU6708700 A 20010703 [AU200067087] AU765039 B2 20030904 [AU-765039] CN1413096 T 20030423 [CN1413096] DE60006155 D1 20031127 [DE60006155] GB0009860 D0 20000807 [GB200009860] GB2349105 A 20001025 [GB2349105] GB2349105 B 20021224 [GB2349105] GB9909225 D0 19990818 [GB9909225] GB9920346 D0 19991103 [GB9920346] GB9930333 D0 20000209 [GB9930333] JP2003517862 T 20030803 [JP2003517862] US6709495 B1 20040323 [US6709495] WO200145545 A1 20010828 [WO200145545] · Priority Details 1999GB-0009225 19990423 1999GB-0020346 19990831 1999GB-0030333 19991222 2000WO-GB03212 20000821 · Application Details 2000EP-0954728 20000821 2002US-0168950 20020824 2000DE-8006155 20000821 2000AT-0954728 20000821 2001JP-0546289 20000821 2000CN-0817650 20000821 2000AU-0067087 20000821 2000WO-GB03212 20000821 2000GB-0009860 20000420 1999GB-0030333 19991222 1999GB-0020346 19990831 1999GB-0009225 19990423
---	---

· **Abstract :**

The invention provides a filter assembly for use in a vacuum cleaner having a first filter portion that includes a foam filter, and a second filter portion located downstream of the first filter portion and containing a HEPA grade filter medium, the first and second filter portions being held directly adjacent one another. The first filter portion also includes an electrostatic filter located on a side of the foam filter facing the second filter portion. The foam filter of the first filter portion is, in use, exposed directly to a dust-laden airflow. The provision of the electrostatic filter on the foam filter eliminates the possibility of dust initially retained by but later released from the foam filter



● **Mise en page 7 – tableau de marques**

NUMERO	MARQUES FRANCAISES	CLASSES
FR 3294835	BB BEAUTY BEAUTE INSTITUT	CL03; CL44
FR 3294846	SUBLIMES PARFUMS	CL03
FR 3294847	LAURA BACI	CL03; CL18; CL25
FR 3294848	JENNIFER L.	CL03
FR 3294849	DANALUX PARFUMS	CL03
FR 3294854	MADE IN PAIN	CL03
FR 3294855	CACTUS SHOT	CL03
FR 3294856	ORIGINAL 1910	CL03
FR 3294857	UPPERCUT	CL03
FR 3294858	GUAMATE	CL03; CL05; CL30
FR 3294860	ISOLIGNE	CL03; CL05; CL30; CL32
FR 3294862	DRAINALIGNE	CL03; CL05; CL30; CL32
FR 3294863	ADEDI PUREWEAR	CL03; CL09; CL14; CL16; CL22; CL24; CL26; CL27; CL28
FR 3294864	AFFILIGNE	CL03; CL05; CL30; CL32
FR 3294865	SYMBILIGNE	CL03; CL05; CL30; CL32
FR 3294866	THERACTIV	CL03; CL05; CL30; CL32
FR 3294874	MESO-LIP PROCESS	CL03; CL05; CL10
FR 3294882	AQUAROME	CL03; CL05; CL32
FR 3294885	AMBIANCES DES ALPES	CL03; CL04; CL11; CL16; CL20; CL24; CL26; CL28; CL29; CL30; CL32; CL33
FR 3294894	CBHS	CL03; CL18; CL25 CL03; CL14; CL18; CL25
FR 3294902	FLY COSMETICS	CL03
FR 3294903	ARTWORK VIDEOCOM	CL03; CL09; CL16; CL41 CL03; CL09; CL16; CL35; CL41
FR 3294918	WEIGHTLIFTER	CL03
FR 3294919	RINGLET	CL03
FR 3294923	SPORT & LOISIRS E. LECLERC L	CL03; CL04; CL05; CL08; CL09; CL11; CL12; CL13; CL14; CL16; CL18; CL20; CL21; CL22; CL25; CL27; CL28; CL35; CL37; CL38; CL39; CL41; CL42
FR 3294931	HYGIEN COLOR	CL03; CL05
FR 3294944	AMIPORINE	CL03; CL31
FR 3294951	AUDIKA KIDS ODIK	CL03; CL09; CL10; CL28; CL44
FR 3294964	LE VERITABLE MARCEL	CL03; CL12; CL16; CL18; CL25; CL33
FR 3294965	EAU DE PARIS	CL03; CL30; CL32
FR 3294967	SQUARE LAMARTINE	CL03; CL30; CL32
FR 3295546	DEO SEL	CL03
FR 3295559	GIPACTIVE	CL03; CL05; CL10 CL03; CL05; CL10; CL21
FR 3295560	GIPHACTIVE	CL03; CL05; CL10 CL03; CL05; CL10; CL21
FR 3295052	LIGHTNING	CL02; CL03; CL35; CL38
FR 3295062	CLIN ARTE	CL03; CL05; CL44
FR 3295063	CLINIQUE ESTHETIQUE D ANTONY	CL03; CL05; CL44
FR 3295097	X X-LAB EXCLUSIVE LABEL	CL03; CL14; CL18; CL25
FR 3295114	VIT EFFORT	CL03; CL29; CL30; CL32
FR 3295137	ZEN & WHITE Z & W PARIS	CL03; CL05; CL44
FR 3295140	GEMMES, JE VOUS AIME	CL03; CL14; CL21
FR 3295147	HARTFORD	CL03; CL18; CL25
FR 3295151	PARIS	CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16;